



PROIZVODNI - INFORMATOR 4 / 2012

Novo u HL-u



HL530F(.0) nizak tuš blok



Dodano već poznatom tuš bloku HL530 od 01.05. 2012. HL nudi nižu verziju tuš bloka namijenjeno prvenstveno kod adaptacija. Razlikuje se od postojećeg tuš bloka HL530 u: Visini 85mm, vodenom stupcu 30mm (sa Primus zaporom mirisa), izljevu DN50, te fiksnim izljevom bez mogućnosti zakretanja.

Opis proizvoda:

Vodonepropusni tuš blok izrađen je od EPS40, duljine 120cm, sa integriranim sigonom od ABS, izljeva DN50, pripadajućim okvirom za popločavanje 150mm x 150mm predviđen za keramiku od 7mm to 17mm i pokrovom u koji se polaže keramika. Građevinska zaštita i „Primus“-blokada mirisa su sadržani u kompletu.

Primjena:



Kao rješenje za linijsku odvodnju tuša bez pregrada sa pokrovom u koji se umeće keramika. Mogućnost nastavljanja, idealno je rješenje za tuševe u nizu kod sportskih dvorana, bazena, itd.

Prednosti:

- Ugradbena visina od 85mm
- Mogućnost prilagođavanja duljine na gradilištu kraćnjem ili korištenjem produljenja.
- Tvornički nanescena hidroizolacija
- „Primus“-zapor mirisa – spječava neugodne mirise i bez vodenog zavora što je velika prednost kod kombinacije sa podnim grijanjem te u slučaju da se tuš ne koristi svakodnevno.
- Mogućnost kombinacija sa velikim izborom boja vidljivih dijelova tuš bloka.

HL530F (.0) Tuš blok za ugradnju do zida. Visina: 85mm!

Kapacitet protoka	0,6 l/s
Materijal	PP/ABS/EPS-40
Vidljivi dio	Okvir za pločicu 150 x 150 mm prilagodljiv po visini za keramiku od 7 - 17mm,.
Odvodna cijev	DN50
Standard	EN 1253
Zapor mirisa	30 mm sa „Primus“-zaporom mirisa koji brtvi i bez vode!
Dodatna informacija	Prilagodba tuš bloka na gradilištu kraćenjem sa pilom ili produljivanjem sa nastavnim komadima
Standardno u isporuci	Građevinska zaštita



HL-No.	Materijal	Dimenzija	Vidljivi dio	EAN	Kom./pack.
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	grey	+033652	1
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm		+033676	1

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Vidljivi dijelovi za HL530.0 i HL530F.0

Materijal	ABS
Vidljivi dio	150 x 150 mm, okvir: dimenzija pokrova (nosača u koji se postavlja keramika) 124mm x 124mm




HL-No.	Materijal	Vidljivi dio	Težina	EAN	Kom./pack.
0530.G	ABS	Siva	200 g	+029198	1
0530.B	ABS	Smeđ	200 g	+029211	1
0530.C	ABS verchromt	Krom	200 g	+029235	1
0530.S	ABS	Crna	200 g	+029259	1
0530.W	ABS	Bijela	200 g	+029273	1

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Vidljivi dijelovi sa integriranim staklom HL530.0 u. HL530F.0

Materijal	ABS/glass
Vidljivi dio	150 x 150 mm, sa integriranim staklom: 124mm x 124mm


HL0530.GG



HL0530.BG



HL0530.SG





HL0530.WG



HL-No.	Materijal	Vidljivi dio	Težina	EAN	Kom/pack.
--------	-----------	--------------	--------	-----	-----------

HL530VF Nastavni dio za HL530F

Materijal	EPS-40
Dodatna informacija:	Za produljivanje tuš bloka HL530F ili kao vezni element između dva tuša kod izvođenja tuševa u nizu, mogućnost kraćenja po dužini sa nanesenom hidroizolacijom .



HL-Nr.	Materijal	Dimenzija	EAN	Kom/pak.
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm	+033690	1
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm	+033713	1
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm	+033737	1