



In|Floor. oook temiz



In|Floor HL53 Lineer szge serisi



HL053M



HL053P



In/Floor

Yeni HL053S Standart kapağı,
her bütçe'ye uygun

HL053S Standart

In|Floor. Çokook temiz

Basit temizlik, özel tasarım ve enine entegre olan eğim ile kusursuz drenaj

- Kolay montaj ve basit su yalıtımı
- Lineer süzgeç: Su yalıtım seviyesi üzerinde, fayanslar ile birlikte döşenir
- İzolasyon takımı: Sürme su yalıtımları için esnek kullanılır ve ÖNORM B 3407 standartlarına uygundur, sade bir bastırış ile süzgeç gövdesine sabitlenir
- Şantiyeye uygun: montaj halkaları, sağ, sol ve ortaya değişken, ayarlanabilir çıkışı, ayrı paketlenmiş izolasyon takımı fayansçıya verilmek için uygun (şap döşenirken rahatsız etmez ve temiz, düz kalır)
- Koku fermatürü: Pisliği toplar, çıkartılabilir ve böylece kolayca temizlenir
- Uzunluğu ayarlanabilir

Montaj yüksekliği:

En az 90 mm / 65 mm

Su haznesi: 50 mm / 30 mm

Akış kapasitesi: 0,8 l/s / 0,4 l/s

Yer kaplamalarına uygun:

HL053P(M): 10 - 32 mm (yapıştırıcı ile)

HL053S: 12 - 32 mm (yapıştırıcı ile)

Uzunluklar:

HL053P(M): 800 - 1500 mm (kesilebilir)

HL053S: 900, 1000 ve 1200 mm (kesilebilir)



Malzeme seçenekleri

HL053S Standart paslanmaz çelik, bükülmüş kapak



HL053P Parlak paslanmaz çelik



HL053M Mat paslanmaz çelik



Süzgeç gövdesi	"Normal" versiyonu olarak (HL53K) yeni konutlar için uygun, veya "Düşük" versiyonu olarak (HL53KF) tadilatlar için mevcut. Duvar dibine veya yüzeye montaj edilebilir, şantiyeye uygun montaj halkaları, sağ, sol ve ortaya değişken, 0 - 15° ayarlanabilir çıkışı, esnek izolasyon takımı, yüksekliği ayarlanabilir ses yalıtımlı ayaklar ve çıkarılabilir koku fermatürü bulunur.				
Ürün kodu	Montaj yüksekliği (Kaba beton zeminden Şap seviyesine kadar)	Akış ka- pasitesi	Koku fermatürü	Çıkışı	Ürün
HL53K	90mm - 143mm	0,8l/s	50mm	DN50	
HL53KF	65mm - 143mm	0,4l/s	30mm	DN40	

Kapak: "Standart"	Bükülmüş V2A paslanmaz çelik kapak, kendinden eğimli, 900mm, 1000mm ve 1200mm uzunluklarında mevcuttur. Genişliği 55mm, yüksekliği 8mm. İki taraftan kesilebilir. 12 - 32mm kalınlığında olan, yapıştırıcı ile birlikte, yer kaplamalarına (duvar dibi 12 - 24mm) uygundur.				
Ürün kodu	Yüzey	Uzunluğu	Ürün		
HL053S/90	Mat	900mm			
HL053S/100		1000mm			
HL053S/120		1200mm			

Kapak: "Dizayn"	V2A paslanmaz çelik kapak, kendinden eğimli ve çeşit uzunluklarda mevcuttur. Genişliği 55mm, yüksekliği 6mm. İki taraftan 50mm kesilebilir. 10 - 32mm kalınlığında olan, yapıştırıcı ile birlikte, yer kaplamalarına (duvar dibi 12 - 24mm) uygundur.				
Ürün kodu	Yüzey	Uzunluğu	Ürün		
HL053M/80	Mat	800mm			
HL053M/85		850mm			
HL053M/90		900mm			
HL053M/95		950mm			
HL053M/100		1000mm			
HL053M/110		1100mm			
HL053M/120		1200mm			
HL053M/130		1300mm			
HL053M/140		1400mm			
HL053M/150		1500mm			
HL053P/80	Parlak	800mm			
HL053P/85		850mm			
HL053P/90		900mm			
HL053P/95		950mm			
HL053P/100		1000mm			
HL053P/110		1100mm			
HL053P/120		1200mm			
HL053P/130		1300mm			
HL053P/140		1400mm			
HL053P/150		1500mm			



HL Hutterer & Lechner GmbH
 Brauhausgasse 3-5
 A-2325 Himberg, Austria
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
 office@hutterer-lechner.com
 www.hutterer-lechner.com