

Informator

Ploski vijačni ventil, ustrezen za HL odtoke serije HL570 in HL520F - za tuš kadi




Slika 1



Slika.2

Novi vijačni ventil HL0570.7E je bil posebej razvit za tuš kadi, ki ne ustrezajo standardnim geometrijskim zahtevam odtočnih odprtin po EN 251. Detajlneje gre pri tem za koničnost odtočne odprtine, ki je pri takšnih kadeh izvedena plosko.

V praksi inštalater takšnih tuš kadi ne prepozna takoj, na prvi pogled. Šele ob priključitvi kadi z odtočno garnituro opazi, da rob krožnika odtočnega ventila ne nalega plosko na tuš kad (glej sliko 2) in da na tem nivoju ni gladkega prehoda. Tudi voda na tem mestu ne more v celoti odteči. Z novim vijačnim ventilom HL0570.7E, ki se od standardnega razlikuje zgolj po kotu med ventilskim krožnikom in navojnim delom, lahko od sedaj zanesljivo in strokovno priključimo na HL odtoke tudi tuš kadi, ki ne ustrezajo povsem standardu (glej sliko 1). Nov vijačni ventil je ustrezen za tuš kadi z odtočno odprtino 90 mm, naročiti pa ga je mogoče posamično ali v kompletu pod naslednjimi števkami artiklov:

Vijačni ventil s proti matico v kompl. s ploskim **HL0570.1E**Vijačni ventil **HL0570.7E-Ploski****HL570.0-Ploski** FlexBox s ploskim vijačnim ventilom

Na voljo od: 06/2023

Cena: glej cenik